تسليط الضوء على: *

1. أحدث استقرار النظام 3-محور تعزيز الرقابة يضمن رحلة مستقرة ودقيقة
والحد من صعوبة العملية . ،2D. فمن السهل للسيطرة على كل من الطيران الأساسية وهروب 3
ليثيوم بوليمر بطارية 1000mah V□□□□ 3. ارتفاع أداء السيارات مع ارتفاع القدرة 11.1
IDإرسال، ويدعم التلقائي الاحالة ملزم و 4GHz. تعتمد تكنولوجيا 2.4
مع قدرة قوية مضادة للتدخل. 5.

مواصفات:*

هواية CH RCالدوار بليد 6 Single.مروحية 1
IDإرسال، ويدعم التلقائي ملزمة و 2GHz. تعتمد تكنولوجيا 2.4

وظيفة وأمبير؛ ميزات :
هواية CH RCواحدة هليكوبتر الدوار بليد 6

الوصف:

البند الاسم: I250
المحرك: نحى 5 الأسلاك، وهي متاحة لترقية فرش
الترددGHZ : 2.4
ل6-قناة قفز التردد GHZ□□□□: 2.4
التحكم □□□□□meters : 300
الكميةPCS / الكرتون : 4
السلامة PCB لى بو البطارية مع السيارات بقطع S 20Cبطارية 3 V 1000mAhالبطارية : 11.1
وقت الشحن: حوالي 150 دقيقة
Dزمن الرحلة : حوالي 6 دقائق لوضع الأساسية؛ إذا واسطة، ثم حوالي 4 دقائق 3
مربع اللون: L590 * W225 * H235mm
اللون : الأصفر والأحمر

حزمة المحتوى
1 × مروحية
1 × المراقب عن بعد
1 × USB كبل
4 × المراوح
1 × مفك
1 × الإنجليزية دليل المستخدم

صورة المنتج:

V450 Evolution
UdiRC

V450 Evolution
UdiRC

VOLUTION
udi R/C

udi R/C
Li-Po
Battery

POWER