وبسلط الضوء على
الكاميرا المعتمدة لنقل الصورة في الوقت الحقيقي والتقاط الصور. 1280 × 720
ز تردد البحث التلقائي. 5.8CH يمكن تحقيق الإرسال 32
بوليت (فولاتجي رحلة للبطارية، القناة الحالية). OSD الشاشة الثلج و FPV يعتمد رصد
الطيران فائق السرعة بسهولة التلاعب بها.
وتتوفر وضع 1 (خنق اليد اليمنى) ووضع 2 (خنق اليد اليسرى).
وضع الارتفاع المطرد والوضع اليدوي اختيارية.
ألياف الكربون، هيكل عظمى المضادة سقوط.
سهلة التفكيك السريع تغيير جهاز المروحة.
جهاز التحكم عن بعد مسافة طويلة حساسية عالية.
أداء قوي في تجنب عقبة.

المواصفات

اللون: أسود
التردد: 5.8 ز
قناة: 32 CH
طيران: 12 mins
بطارية المنتج: 11.1 v 1600 بطاريةmAh ((مشمول
البطارية البعيد: 4 × AA (غير مدرجة) بطارية جافة
المسافة R/C: حوالي 500 متر
حجم كوادكوبتير: 31 * 31 * 12 سم
كوادكوبتير الوزن: حوالي 420 غرام (مع البطارية)
طول الدوار الرئيسي: 120 ملم
المحرك لايحتاج: 1806
ESC: 4 براشلس في 1 براشلس ESC 18 ألف براشلس
تعمل درجة حرارة البيئة:-10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
الدالة: أعلى/أسفل، يسار/يمين سيديوارد الكفاح، للأمام/للخلف، بدوره يسار/يمين، المتداول 360°

محتوى حزمة
1 × الطائر FPV كوادكوبتير
البطارية S ج 35 3 1600mAh v 1 × 11.1
ز 1 × 5.8 هوائي
كرسون-91 CX 1 × الإرسال ز 5.8
بوصة 4.3 x ز 5.8 1 CHرصد 32
1 × حامل الشاشة
1 × هوائي فطر
أسود المروحة x 8
1 × شاحن الرصيد
1 × سائق المسمار
س 1 وجع لتجميع/تفكيك مراوح
1 × مجموعة بطاقة الذاكرة
1 × كابل نقل البيانات
1 × دليل

JUMPER
RACING AIRCRAFT
JUMPER
FAST ELEMENTARY MANUAL


RX

CX-91

AUX1
AUX2
CX-91