ハイライト

1.Wifi制御RCヘリコプター
カメラのバージョンで2.Build
3.Strong品質、簡単に飛ぶこと

仕様

製品サイズ（のL * Wの*のH）：37 X 19 X 6.5センチメートル
ライブ伝送カメラとDESC: ATTOP 3.5チャンネルiPhoneのヘリコプター
機能: 前方と後方、昇降、左折し、右折、
内蔵ジャイロ
滑らかなホバリング性能
3.7V ،1,000mAhリチウムポリマーバッテリー（付属）
アダプタ充電器
送信機の電池（含まれていない）：8 *のAA / 1.5V
充電時間: 60分
飛行時間: 6-8分
コントロール距離: 50メートル
証明書: EN71 ،ASTM ،RoHS指令、HR4040 ،6P ،CD ،RTTE ،EN60825 ،EN62115 ،FCC

パッケージの内容

1xhelicopter;
1xadapter充電器。
1xremote制御;
1xoperating命令;
1xaccessoryパッケージ

WI-FI

WI-FI

WI-FI

WI-FI

WI-FI

1. Enter the Apple products' App Store search software ATTOP HELI download and install it.

2.Connect the battery wire to copter and turn on the switch on fuselage.

3.Enter setting search for WiFi signal which named [planevideo+NO.], then connect it.