

特長

● 簡単操作で誰でも撮影可能。
● 撮影範囲が広範囲で 30~50m まで 50-100fps まで撮影可能。
● 簡単操作。
● 100% 充電で長時間撮影可能。
● 撮影モード、カメラモード、カメラモード、カメラモード、カメラモード。
● 6 軸センサーで安定した撮影、カメラモード、カメラモード、カメラモード、カメラモード、カメラモード。
● : 簡単操作 / 簡単操作 / 簡単操作、簡単操作、簡単操作、3D 撮影、簡単操作 / 簡単操作、簡単操作、簡単操作、簡単操作

仕様

● 撮影モード : SD
● 送信モード : 2.4G 4CH 6Axis RC 送信モード RTF
● 送信モード : DM003
● 送信モード : 2.4G
● 送信モード : 6 軸
● 送信モード : 簡単 / 簡単
● 送信モード : 簡単 100m
● 送信モード : 簡単 30 秒
● 送信モード : 6-8mins
● 送信モード : 3.7V 250mAh (簡単)
● RC 送信モード : 4 X AA 送信モード (簡単モード)
● 送信モード : 14cm * 14cm * 4cm
● 送信モード : 18.5cm * 15.6cm * 9.7cm
● 送信モード : CE / EN71 / 62115 / FCC
● 送信モード : PC, 簡単

付属品

1 個 DM003 RC 送信モード
送信モード 1 個 USB
1 個 簡単
4 X 簡単
1 個 簡単















