Основные моменты

720 x 1280 Камера приняла для передачи изображения в реальном времени и делать снимки.
5.8 G 32CH передатчик может реализовать автоматический поиск частоты.
FPV монитор принимает снежинки экрана и bulit в OSD (рейс volatge батареи, текущий канал).
Сверхбыстрая скорость легко манипулировать.
Режим 1 (правая рука нагрузке) и режим 2 (левая рука нагрузке) доступны.
Устойчивый рост режим и ручной режим являются необязательными.
Углеродное волокно, Супер анти падения структуры.
Легкая разборка быстрой смены винт устройства.
Высокая чувствительность дистанционного управления большие расстояния.
Мощная производительность во избежание препятствий.

Технические характеристики

Цвет: черный
Частота: 5,8 Г
Канал: 32 CH
Время полета: 12mins
Батарея продукта: 11.1V 1600mAh литий батарея (в комплекте)
Удаленный батарея: 4 x AA сухие батареи (не включены)
R/C расстояние: около 500 м
Размер горючего: 31 * 31 * 12 см
Горючего вес: около 420 г (с батареей)
Длина основного ротора: 120 мм
Бесколлекторный электродвигатель: 1806
Brusheless ESC: 4 в 1 brusheless ESC 18A
Рабочая температура окружающей среды:-10 ° C до + 40 ° C
Функция: вверх / вниз, влево/вправо сбоку бой, вперед/назад, поворот влево/вправо, прокатки 360°

Содержание пакета

1 x перемычку FPV Горючего
1 x 11.1V 1600mAh аккумулятор 35 C 3S
1 x 5,8 G антенна
1 x 5.8 Cheerson CX-91 G передатчик
1 x 4,3 дюймовый 5.8G 32CH мониторинга
1 x держатель монитора
1 x антенна грибов
8 x черный винт
1 x баланс зарядное устройство
1 x отверткой
1 x ключ для собрать / разбирать винтов
1 x набор карт памяти
1 x кабель передачи данных
1 x Руководство

JUMPER
RACING AIRCRAFT
JUMPER
FAST ELEMENTARY MANUAL


RX

CX-91

AUX1
AUX2
CX-91