```
يسلط الضوء على
في المفتاح: اضغط على هذا الزر، الطائرة ترتفع تلقائيا لضبط ارتفاع جيد، ولقد تم تحوم في هذا الارتفاع. A.ارتفاع 1
للتشويش الحماية: عند استخدام العقبات المروحة لقاء سوف تتوقف تلقائيا تحول، وأفضل حماية المحرك وإطالة الحياة. 2.anti
مع المتانة لطيفة. 3.Airframe
ومقطوع الرأس الوضع / لا حاجة لضبط الموقف من الطائرات قبل أن يطير 4.with
لديه الدوران 6 المحور الذي يمكن أن يكون الطيران أكثر استقرارا، ويكون من السهل السيطرة 5.lt.
،6.4 sideward قناة التي يمكن أن تفعل يصعد، ينزل، إلى الأمام، الى الوراء، اليسار الطيران
والمتداول 360 ° sideward الطيران 7.right
مفتاح للعودة وظيفة يجعل من السهل العثور على الطريق إلى البيت 8.One
مع المتانة لطيفة Lightweight.هيكل الطائرة 9
من الممكن للذبابة الليل ،LED ضوء 10.With
وظيفة واحدة Altitude.وضع عقد 11
مواصفات
<u> كوادكوبتر RC</u> :اسم العنصر
ABS / PS ،المواد: المكونات الإلكترونية
Gتر دد: 2.4
CHقناة: 6
الدوران: 6 محور
مدة الرحلة: حوالي 10 دقائق
بعيد مسافة التحكم: حوالي 150 متر
الشحن الوقت: 180 دقيقة
بطارية (شمل) 2000mAh (للحصول على بطارية كوادكوبتر: 7.4
غير مدرجة)) AAA 4X بطاريات :TRANSMITER للحصول على بطارية
x 53x 20CMحجم المنتج: 53
رحلة ليلية: نعم
وظيفة: أعلى / أسفل، إلى الأمام / الخلف، يمين / يسار، اليساري الطيران / الطيران اليمين، تقلب اند فات، فاتح للرقابة، كاميرا،
عقد الارتفاع
محتوى الطرد
الطائرة بدون طيار RC × 1
× 1MP کامیرا 5.0
كابل الناقل التسلسلي العام × 1
7.4 \times 1 بطاریة 1 \times 7.4 \times 1
```

4 × غيار بليد الرئيسية

1 × المراقب المالي

1 × المفك







Normal flight, inverted press keys to make flying more interesting, while achieving positive and negative switching flight. And do continuous reverse tumbling action.







High and low speed mode, more choices.

Low-speed mode: for beginners to practice flying.

High-speed mode: for Skilled in outdoor weathering state experience aerobatics.



Remote Control Power default speed gear position M, press the throttle lever, remote controller dididi. three times, into high gear represents H; Then press the throttle lever, remote controller dicry, that enter the low-speed gear;

Then press the throttle lever, remote controller di.di. twice, that enter the medium-speed position M



## STREET

## Packaging and dimensions

OPTEMAL DI WOW THREE MAJOR RRANDS PROTECTION AUTHORITY GLOBAL REMOTE CONTROL PLYING TOY







OPTIMAL OLWOW THREE MAJOR BRANDS PROTECTION AUTHORITY OLOBAL REMOTE CONTROL RUNNOTOY.





