

### **Points forts**

- \* Fonction proportionnelle complet de commande de synchronisation
- \* Différentiel planétaire
- \* Type d'amortissement métallique indépendante amortisseur

### **Caractéristiques**

- \* Matériel: ABS
- \* Couleur: Rouge / Vert
- \* Echelle: 1:12
- \* [Voiture haute vitesse](#) Taille: 40 x 23 x 16,5 cm
- \* Canaux: 4 canaux
- \* Fréquence de contrôle à distance: 2,4 GHz
- \* Fonction: avant / arrière / gauche / à droite
- \* Batterie pour voiture: NI-CD 7.4V 1500mAh batterie rechargeable incluse
- \* Batterie pour le contrôleur: piles AA 1.5V 4 x (non inclus)
- \* Portée de la télécommande: environ 80 mètres
- \* Temps de charge: Environ 150 minutes
- \* Temps de jeu: Environ 15 minutes
- \* Vitesse: 35KM / H
- \* Âges appropriés: plus de 6 ans

### **Contenu de l'emballage**

- 1 fois [Voiture](#)
- 1 x contrôleur
- Batterie 1 x NI-CD 7.4V 1500mAh rechargeable
- 1 x Chargeur
- 1 x manuel utilisateur en anglais











**DIFFERENTIALS**  
FRONT AND REAR BEVEL  
TYPE DIFFERENTIALS  
ARE USED FOR SMOOTH  
CORNERING PERFORMANCE.

**WHEELS**  
PROFESSIONAL DESIGN TO  
MAKES THE CAR TYRES  
GRIP BETTER, FASTER, MORE  
FLEXIBLE SPEED CONTROL.

**SHOCK ABSORBER**  
SHOCK CAN ABSORB THE  
WHEELS MEET THE VIBRATION  
CAUSED BY A BUMP ROAD,  
REDUCE THE VIBRATION.

**SHAFT DRIVE 4WD**  
THE 4WD SYSTEM ENSURES STABLE  
TRACTION AND THE CHASSIS LAYOUT  
IS TUNED FOR DRIFT DRIVING, WITH  
SHAFT DRIVE FOR HIGH EFFICIENCY  
AND EASY MAINTENANCE.



Suspended Shock Structure



Front Shock Structure



Rear Suspension



Speed Changer



Universal Shaft



All Metal Differential



Server