

## **Destaques**

- \* A função de controle de sincronização proporcional completa
- \* Engrenagem planetária diferencial
- \* Tipo de amortecimento de metal independente amortecedor

## **Especificações**

- \* Material: ABS
- \* Cor: Vermelho / Verde
- \* Escala: 01:12
- \* [Carro alta velocidade](#) Tamanho: 40 x 23 x 16,5 CM
- \* Canais: 4 canais
- \* Frequência Controle Remoto: 2,4 GHz
- \* Função: frente / trás / vire à esquerda / Vire à Direita
- \* Bateria para carro: NI-CD 7.4V 1500mAh bateria recarregável incluído
- \* Bateria para o controlador: 4 x 1.5V AA (não incluídas)
- \* Faixa de controle remoto: Aprox 80 metros
- \* Tempo de carregamento: Aprox 150 minutos
- \* Playing Time: Aprox 15 minutos
- \* Velocidade: 35km / H
- \* Idades apropriadas: acima de 6 anos

## **Conteúdo da Embalagem**

- 1 x [Carro](#)
- 1 x Controlador
- 1 x NI-CD 7.4V 1500mAh bateria recarregável
- 1 x Carregador
- 1 x Inglês Manual do Utilizador











**DIFFERENTIALS**  
FRONT AND REAR BEVEL  
TYPE DIFFERENTIALS  
ARE USED FOR SMOOTH  
CORNERING PERFORMANCE.

**SHOCK ABSORBER**  
SHOCK CAN ABSORB THE  
WHEELS MEET THE VIBRATION  
CAUSED BY A BUMP ROAD,  
REDUCE THE VIBRATION.

**SHAFT DRIVE 4WD**  
THE 4WD SYSTEM ENSURES STABLE  
TRACTION AND THE CHASSIS LAYOUT  
IS TUNED FOR DRIFT DRIVING, WITH  
SHAFT DRIVE FOR HIGH EFFICIENCY  
AND EASY MAINTENANCE.

**WHEELS**  
PROFESSIONAL DESIGN TO  
MAKES THE CAR TYRES  
GRIP BETTER, FASTER, MORE  
FLEXIBLE SPEED CONTROL.



Suspended Shock Structure



Front Shock Structure



Rear Suspension



Speed Changer



Universal Shaft



All Metal Differential



Server