

Особенности

Функция автоматического избежания препятствий

С высокой режиме удержания может установить высота.

Безголовый режим, 360 рулон.

Одним из ключевых для возврата функции позволяет легко найти дорогу домой.

6-осевой гироскоп четырехъядерный вертолетная полета, сильная устойчивость, может легко реализовать различные движения полета, сильное сопротивление ветра, легче контролировать.

Quadcopter может летать как внутри, так и цифровой пропорциональной системы RC outdoor.Including 4CH.

Аккумуляторная батарея высокой производительности.

Он поставляется с тремя модульными встроенные функции интерфейсов: 1.rear монтажа аккумуляторных модулей; 2. Передняя часть модуля расширения камеры; 3. Нижняя часть модуля беспилотный бампера

С помощью плагина в связи для подключения модулей и беспилотник, более удобный, чем жгутом, легче работать.

В реальном масштабе времени Частота: 5.8GHz передача

Характеристики

Тип: Quadcopter

Встроенный гироскоп: 6 Ось гироскопом

Материал: пластик

Типы Kit: RTF

Возраст: старше 14 лет

Пульт дистанционного управления: пульт дистанционного управления 2,4 ГГц

Режим скорости: Low / Midium / Высокий

Источник: 4-каналы

Режим: Режим 2 (Левая рука дроссельной заслонки)

Подробное Расстояние управления: 60-80 м

Мощность передатчика: Встроенная аккумуляторная батарея

Модель Мощность: 1 x литиевая батарея (в комплекте)

Аккумуляторная батарея для Drone: 3.7V180 мАч (в комплекте)

Батарея для контроллера: 2 * AAA батареи (не включены)

Время полета: 5-7 минут

Время зарядки (ч): около 50 минут

Размер продукта (Д x Ш x В): 9.8 * 9.8 * 2.7 см

Размер упаковки (Д x Ш x В): 16,5 * 6 * 21 см

Функции: вверх / вниз, вперед / назад, влево / вправо, влево полет / полет Вправо, переворачивается & Amp; роллы, Безголовый режим, Авто-возврат

Содержание пакета

1 * [трутень](#)

1 * Передатчик

1 * Батарея 3.7V 180mAh Li-Po

1 * USB-кабель для зарядки

1 * Отвертка

4 * Клинок

*One Touch Return
Not afraid to get lost*



**Speed toggle
switch**



**One key
return**



**Headless
mode**




360° Eversion



2.4 GHz









97.5mm

26.8mm

Detail Description



➤ All-round Protection

➤ Charging Method

➤ Battery Installation of Transmitter



